

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования области
от _____ № _____

АКТ

**оценки готовности общеобразовательной организации
к началу 2022/2023 учебного года
составлен «29» июля 2022 года**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа села Озерное Аткарского района
Саратовской области, 1939г.**

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аткарского муниципального района

(учредитель организации)

412 411, Аткарский район, село Озерное, ул. Школьная, д. 30

(юридический адрес, физический адрес организации)

Лазарева Светлана Алексеевна, тел . 89271517039

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом. В соответствии с постановлением администрации
Аткарского муниципального района от 30.06.2021 г. №438, приказом УО
Администрации Аткарского муниципалногорайона

от «15» июля 2021 г. № 146 в период с «02» по «18» августа 2021г.

комиссией администрации Аткарского муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «27» 06.2022 г. № **479** в период с «2» по «12» августа 2022 г.

комиссией **Администрация Аткарского муниципального района**

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе: Председатель комиссии:

**Балацкая С.А. -заместитель главы администрации Аткарского
муниципального района;**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

**Копёнкина Н.В. - начальник управления образования администрации
Аткарского муниципального района**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Прокофьев С.А. – государственный инспектор Петровского,
Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному
надзору;**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Кириллов В.В. – директор Муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная группа учреждений образования Аткарского муниципального района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Евдошенко Т.В. – председатель Аткарской городской организации

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию

(должность, фамилия, имя, отчество)

Гайкалов Г.Н. - Инженер-электрик МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа учреждений образования Аткарского муниципального района

(должность, фамилия, имя, отчество)

Лазарева С.А. – директор Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы с. Озерное Аткарского района Саратовской области

проведена оценка готовности-Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Озерное Аткарского района Саратовской области

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав- Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Озерное Аткарского района Саратовской области

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 26 февраля 2019 года №171

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление «09» февраля 2012 г. 64-АГ № 385298, от «18» июля 2014 г., подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» июля 2014 г. № 64-АД 299787 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«22» апреля 2016г., серия 64Л01 ,№0002378

регистрационный номер 2650, Министерством образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «13» июля 2016 г., Министерством образования Саратовской области

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 года № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен (2022) (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «23» сентября 2017 г. оформлена.

оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов-5(единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) - 5(единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития)- 0(единиц).

6. Проведенные в 2022 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: капитальный ремонт кровли здания-

(указать основной перечень работ)

Замена обрешетки, укладка проф-листа.

объем финансирования данных видов работ **2937653(руб.);**

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на **4** объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: покраса полов, панелей, штукатурка цоколя, ремонт крыльца, ремонт оконных рам, ремонт отопления.

объем финансирования данных видов работ **11500(руб.);**
акт приемки **оформлен**, гарантийные обязательства **имеется;**
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:
виды работ: **Озеленение территории, замена оконных рам, ремонт системы отопления.**

объем финансирования данных видов работ **-105000 (руб.);**
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **–имеется (замена оконных рам, дверных блоков, частичная замена отопительной системы).**
(имеется, не имеется)
проведено техническое обследование здания- **проведено 20.07.2021**
(проведено, не проведено, указать дату)

7. Основные сведения об образовательной организации:

- а) проектная мощность организации **230 человек;**
б) численность обучающихся по состоянию на день проверки–**92 человек**, в том числе **0** человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс **8 человек;**
г) количество классов по комплектованию:
классов всего **-13;** количество обучающихся - **92 человек;**
из них обучаются:
в 1 смену - **13 классов, 92 обучающихся;**
во 2 смену - **0 классов, 0 обучающихся.**
д) наличие образовательных программ **-имеются;**
(имеются, не имеются)
е) наличие программ развития образовательной организации - **имеются;**
(имеются, не имеются)
ж) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – **14 человек 90 %;**
в том числе:
педагог-психолог **0** человек, социальный педагог- **1человек,**
педагог-библиотекарь **0 человек;**
административно-хозяйственных работников - **10 человек 90 %;**

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - **0 человек 0 %;**

з) наличие планов работы организации на 2022/2023 учебный год **имеются**, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как-удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) количество учебных кабинетов –**14;**

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов	Наличие актов	Наличие и состояние	Оборудование	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	50	имеются	имеются	Удовл.	имеются	
2.	Кабинеты иностранного языка	11	1	70	имеются	имеются	Удовл.	имеются	
3.	Кабинет физики	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	имеются	
4.	Кабинет биологии	1	1	50	имеются	имеются	Удовл.	имеются	
5.	Кабинет химии	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	имеются	

6.	Кабинет математики	1	1	40	имеются	имеются	Удовл.	имеются	
7.	Кабинет русского языка и литературы	1	1	80	имеются	имеются	Удовл.	имеются	
8.	Кабинет информатики	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	имеются	
9.	Кабинет истории	1	1	80	имеются	имеются	Удовл.	имеются	
10.	Кабинет технологии	1	1	100	имеются	имеются	Удовл.	имеются	

б) спальный корпус - **не имеется**, в) игровая комната **не имеется**,

г) отдельная санитарная комната **имеется**, д) наличие игровой площадки для детей **1** (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – **имеется**, емкость 30– человек, состояние – **удовлетворительное**; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем **имеются, 100%, удовлетворительное**

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28» июля 2021 г. № 1,

комиссия МОУ-СОШ с.Озерное

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: **лыжи, лыжные ботинки, санки**

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – **не имеется**;

бассейн – **не имеется**,

музыкальный зал – не имеется,

музей – не имеется,

учебные мастерские – не имеется.

компьютерный класс – имеется), емкость 15 – человек, состояние – удовлетворительное, (Акт готовности №2 от 28 июля) имеется;

обеспеченность компьютерной техникой обеспечена в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 41 единиц, из них подлежит списанию 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц;

ж) обеспеченность организации учебной мебелью –

удовлетворительное. Потребность в замене мебели комплект-классов - 2; доска ученическая - 3; шкаф книжный – 3.

з) обеспеченность организации бытовой мебелью –

удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2; стулья офисные - 10 и т.д.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 80%, потребность в бесплатных учебниках 20%,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -12615; фонд учебников -4849, 60%;

научно-педагогическая и методическая литература 0%,

потребность в обновлении книжного фонда- имеется.

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное, общая площадь участка - 2,00 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется, соответствуют.

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: ограждения территории школы -80%;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям-имеется, соблюдаются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **отсутствие ограждения спортивной площадки.**

10. Медицинское обслуживание в организации- организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - **внештатным**

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач	ОВП с.Озерное	-	по графику	
медсестра	ОВП с.Озерное	-	по графику	

Лицензия на медицинскую деятельность – **оформлена.**

оформлена (не оформлена),

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется**, приспособлен, емкость – **3 человек**, состояние – **удовлетворительное;**

логопедический кабинет – **не имеется;**

кабинет педагога-психолога – **не имеется;**

стоматологический кабинет – **не имеется;**

процедурная – **не имеется;**

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется**

Основные недостатки: **отсутствует лицензия на медицинский кабинет**

11. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в **2 смены, в 1 столовой**
(количество смен) столовой на **40 посадочных мест**

(количество посад.мест)

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм- **соответствует.**

соответствует (не соответствует)

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов- **36 чел.**

в) количество посадочных мест **40ед. достаточное** (недостаточное)
для организации бесплатного горячего питания обучающихся **1-4 классов.**

г) организация питания: **повар в штате ОУ.**

качество эстетического оформления залов приема пищи-
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи- **соблюдаются;**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием **0**. Процент охвата горячим питанием составляет **0**, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве **0**, что составляет **0** от их общего количества, малоимущих семей в количестве **0**, что составляет **0** от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием **86 чел.** Процент охвата горячим питанием составляет **100 %**, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве **27 детей**, что составляет **65,8%** от их общего количества, малоимущих семей в количестве **14 детей**, что составляет **34,0%** от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков- **52,70руб.**

Средняя стоимость обедов- **40руб.**

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудником.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) договора) ООО»Общепит-Н
хранение продуктов- **организовано**, санитарным нормам- **соответствует.**

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

обеспеченность технологическим оборудованием - санитарным нормам- **не достаточное,**

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - **соответствует нормативным требованиям,**

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - **оформлены,**

(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - **соблюдаются,**

(соблюдаются, не соблюдаются)

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования-**имеется;**

картофелеочистительную, овощерезательную, протирающую машины, мармиты, холодильная камера, мерные ложки для раздачи .

(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков- **соответствует санитарным нормам,**

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

обеспеченность столовой посудой- **достаточное,**

(достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников- **имеется,**

(имеется, не имеется)

наличие примерного двухнедельного меню- **имеется,**
имеется (не имеется)

питьевой режим обучающихся- **организован,**

(организован, не организован)

питьевой фонтанчик.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: **нет.**

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация - 26.04.2022года №105, дезинсекция- 26.04.2022г.№106 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской области в Аткарском районе»)

(имеется, не имеется).

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствует.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки: **нет.**

13. Транспортное обеспечение организации- не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - **не имеется.**

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - **0 человек, 0%** от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспор	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р	Техническое состояние	Примечание
	автомобиль	Газ 53	1	-	Не соответствует	Удовлетвор	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- **имеется**,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям- **соответствуют**.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: **не имеется**.

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС)- **не имеется**,
(имеется, не имеется)

количество - **0 единиц**.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией)выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 года № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) **проведено**.

(проведено, не проведено)

б) присвоена **4 (четвертая) категория** категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется **сторожами школы**.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации-**не оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом- **не обеспечена;**
обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения – **оснащено, фонарей-2 ед.**

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта- **имеется;**

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием- **обеспечивается;**

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **телефон АТС,** кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии

указать способ связи; **сотрудников национальной гвардии, отделения вневедомственной охраны по г. Аткарску.**

находится в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением- **оборудована на 80% и не обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа.**

(оборудована, не оборудована)

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций- **имеется;**

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией – **имеется;**
имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса – **проводятся;** 2 раза в год;

проводятся (не проводятся) указать их периодичность

п) наличие металлоискателей – **отсутствуют;**

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами- **имеется;**

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию- **имеется.**

имеется (не имеется)

Основные недостатки: **частичное отсутствие ограждения, отсутствие металлоискателей.**

15. Обеспечение пожарной безопасности организации-соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности - **проводилась,**

(проводилась, не проводилась)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации- **оборудованы,**

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена-**Пожарная сигнализация на базе ППК «Гранит»,.**

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая - **голосовое оповещение обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения**

д) пожарная сигнализация находится- **в рабочем состоянии;**

рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты- **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре – **обеспечивает;**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации-**обеспечивает;**

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов-**обеспечивает;**

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации – **разработаны;**

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений - **назначены.**

(назначены, не назначены)

(№ 76 от 13.07.2022г.)

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования- **проводилась**

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки - **Состояние электропроводки соответствует требованиям**

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям акт №21/305 от «16» 07. 2021 года, выдан Филиал Аткарские городские электрические сети электролаборатория.

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре- **организовано 1 раз в 6 месяцев.**

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены.**

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации- проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется-**котельная,** (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние- **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет **100 %** от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет **0 %.** Хранение топлива- **не организовано.**

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации- соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет- **естественная.**

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации-централизованное. централизованное, автономное, др.

19. Газоснабжение образовательной организации: имеется, ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
имеется (не имеется)

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы – имеется, 2шт.
имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация- имеется.
имеется (не имеется)

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
	Северо-Западный ТО в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области	20.09.2022г.	15000(остекление всех оконных рам из цельного стеклопалотна)	да

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии-**обеспечен** (не обеспечен)),
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты-**обеспечен** (не обеспечен),
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха- **обеспечен** (не обеспечен),

- г) наличие тепловизоров – 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров- 3ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук 16 шт.,
- ж) запас дезинфицирующих средств 10л. указать объем (в литрах),
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 4шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 4шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 20 чел. (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) – имеется.

имеется (отсутствует)

АКТ

оценки готовности общеобразовательной организации

к началу 2022/2023 учебного года

Филиал муниципального общеобразовательного учреждения - средней

общеобразовательной школы села Озерное Аткарского района

Саратовской области в селе Приречное, 1972 год .

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аткарского муниципального района

412 410, Аткарский район, село Приречное, ул. Школьная, д. 13

(юридический адрес, физический адрес организации)

Саранцева Марина Вячеславовна, тел. 4-42-48

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

2. **Паспорт безопасности организации** с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» **оформлен** _____ (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от **«23» сентября 2020г. оформлена.**

План подготовки организации к новому учебному году –**разработан** и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

4. **Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов)-1 (единиц).**

5. **Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития)-0 (единиц).**

6. **Проведенные в 2022 году ремонтные работы:**

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: **0**

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ-**0 (руб.);**

акт приемки**оформлен**, гарантийные обязательства **имеется;**

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на **0** объектах, в том числе:

виды ремонтных работ:

объем финансирования данных видов работ-**0 (руб.);**

акт приемки **оформлен**, гарантийные обязательства**имеется;**

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

виды работ: -

объем финансирования данных видов работ- **0 (руб.);**

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется.**

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания- **проведено 28.07.2022 г.**

(проведено, не проведено, указать дату)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации-**320 человек;**

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - **12 человек**, в том числе **0** человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году
в

1 класс- **2 человек;**

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - **7**; количество обучающихся - **12 человек;**

из них обучаются:

в 1 смену - **7 классов, 12 обучающихся;**

во 2 смену - **0 классов, 0 обучающихся.**

д) наличие образовательных программ - **имеются;**

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации-**имеется;**

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – **4 человека 100 %;**

в том числе:

педагог-психолог-**0 человек**, социальный педагог -**0 человек**,

педагог-библиотекарь -**0 человек;**

административно-хозяйственных работников - **1 человек 100 %;**

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -**0 человек 0 %;**

з) наличие планов работы организации на 2022/2023 учебный год- **имеется**, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации- **не оборудованы**

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов – **7**;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинет русского языка и литературы	1	1	50	имеются	имеются	Имеется, но не соответствует нормам СанПин	имеются	
2	Кабинет иностранных языков	1	1	50	имеются	имеются	Имеется, но не соответствует нормам СанПин	имеются	
3	Кабинет математики и информатики	1	1	50	имеются	имеются	Имеется, но не соответствует нормам СанПин	имеются	
4	Кабинет географии и истории	1	1	50	имеются	имеются	Имеется, но не соответствует нормам СанПин	имеются	
5	Кабинет начальных классов	2	2	50	имеются	имеются	Имеется, но не соответствует нормам СанПин	имеются	
6	Библиотека	2	2				Имеется, но не соответствует нормам СанПин	имеются	
7.	Комбинированная мастерская	1	1	50	имеются	имеются	Имеется, но не соответствует нормам СанПин	имеются	

б) спальный корпус - **не имеется**;

в) игровая комната-**не имеется**,

г) отдельная санитарная комната-**не имеется**;

д) наличие игровой площадки для детей-**не имеется**

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – **имеется**, типовое помещение, емкость – **30 человек**, состояние – **удовлетворительное**; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем **имеется**, обеспечивает проведение занятий, состояние **удовлетворительное**;

имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 28 » июля 2022 г. № 2 МОУ-СОШ с. Озерное

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: ЛЫЖИ, ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ, ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ, КОНЬКИ, ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ МЯЧИ, ТЕННИСНЫЙ СТОЛ.

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – имеется, приспособлен, емкость – 30 человек, столлярная мастерская – 1; состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа- имеются;

обеспеченность компьютерной техникой обеспечена не в полном объёме,

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники- 11 единиц, из них подлежит списанию- 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 2 единицы;

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 7; доска ученическая маркерная 7 шт.; шкаф книжный – 4 шт.; парты ученические - 10 шт.;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2шт.; стулья офисные - 6шт.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками-82%, потребность в бесплатных учебниках-18%,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 3657; фонд учебников – 327шт, 90 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 0 %,

потребность в обновлении книжного фонда -имеется, 50%.

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка - 3,2 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, соответствуют

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: **нет.**

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются,**

удовлетворительное

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

10. Медицинское обслуживание в организации-организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется-**внештатным**

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-терапевт			договор	

Лицензия на медицинскую деятельность- **оформлена**

оформлена (не оформлена),

указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии ____ от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **не имеется,**

логопедический кабинет – **не имеется,**

кабинет педагога-психолога – **не имеется,**

стоматологический кабинет – **не имеется,**

процедурная – **не имеется.**

Потребность в медицинском оборудовании- **имеется**:

(имеется, не имеется)

Отсутствие медицинского кабинета

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

11. Питание обучающихся -организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 1

(количество смен) (количество столовых)

столовых на **50 посадочных** мест. Буфет **не имеется** .

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических требований

соответствует

соответствует (не соответствует)

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов - **6 чел.**

в) количество посадочных мест **20ед. недостаточное** для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: **повар в штате образовательной**

организации

(повара в штате образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)

качество эстетического оформления залов приема пищи-

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи- **соблюдаются**;

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием **12 чел.** Процент охвата горячим питанием составляет **100 %**, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве **4 детей**, что составляет **100%** от их общего количества, малоимущих семей в количестве **3 детей**, что составляет **100%** от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием **8 чел.** Процент охвата горячим питанием составляет **67 %**, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве **3 детей**, что составляет **75%** от их общего количества, малоимущих семей в количестве **3 детей**, что составляет **100%** от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков - **59руб.**

Средняя стоимость обедов- **35руб.**

Приготовление пищи осуществляется при приготовлении пищи осуществляется штатными сотрудниками (поваром), **из продуктов,**

поставляемых по заключенному договору

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние- не **соответствует нормативным требованиям**,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации- **оформлены**.
(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования - **соблюдаются**.
(соблюдаются, не соблюдаются)

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется: **имеется**:
(имеется, не имеется)

**картофелеочистительная, овощерезательная и протирачная машины,
мармиты**.
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков-**соответствует санитарным нормам**
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

обеспеченность столовой посудой-**достаточное**;
(достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и
ее работников-**имеется**.

наличие примерного двухнедельного меню -**имеется**
имеется (не имеется)

утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора - **да**.
да (нет)

питьевой режим обучающихся- **организован**,
(организован, не организован)

2 питьевых фонтанчика с водяным фильтром.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: **нет**.

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) **имеется**,
(имеется, не имеется)

(дератизация - 26.04.2022года №105, дезинсекция- 26.04.2022г.№106 Филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской области в Аткарском
районе»)
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

13. Транспортное обеспечение организации -не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий **- не имеется;**

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий **-0 человек, 0 %** от общего количества обучающихся;

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»- **проведена**

(проведено, не проведено)

б) присвоена **3** категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется: возложена с 08.00 до 15.00 на дежурного администратора и персональную ответственность каждого сотрудника на рабочем месте. С 15.00 до 20.00 на дежурный техперсонал (рабочих ПКО). С 20.00 до 08.00 – на сторожей, находящихся в помещении школы

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников (сторожа). Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом-**не обеспечена.**

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения **оснащено,**

3 фонаря

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты-**оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта - **имеется.**

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием-**обеспечивается.**

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопка экстренного вызова , находится в рабочем состоянии**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

л) территория организации ограждением-**оборудована**

(оборудована, не оборудована)

по всему периметру и обеспечивает защиту объекта от

(указать по всему периметру или частично)

несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций

имеется.

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией-**не имеется.**

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса -**проводится**

проводятся (не проводятся)

ежеквартально и по мере необходимости

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей -**не имеется**

указать тип (арочный, ручной)(в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами **имеется, 1**

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию **имеется.**

имеется (не имеется)

Основные недостатки:нет

15. Обеспечение пожарной безопасности организации-соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности- **проводилась**,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки и предписания;

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**,

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена

Пожарная сигнализация на базе ППК «Гранит»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая **голосовое оповещение о пожаре и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения, «Стрелец мониторинг»**;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится **в рабочем состоянии**;

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны**.

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений- **назначены**

(назначены, не назначены)

(№ 76 от 28.07.2022г.);

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования- **проводилась**

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки - **Состояние электропроводки соответствует требованиям**

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям **акт №21/305 от «16» 07. 2021 года, выдан Филиал Аткарские городские электрические сети электролаборатория.**

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре **ежеквартально и по мере необходимости организовано.**

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены.**

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации-проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **котельная,**

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние **-удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы-**проведена,**

(проведена, не проведена)

_____.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ___ 100 ___ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___ 0 ___ %. Хранение топлива-

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет-**естественной вентиляции.**

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное.

централизованное, автономное, др.

19. Газоснабжение образовательной организации- имеется.

имеется (не имеется)

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы-имеется

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация-имеется.

имеется (не имеется)

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
	Северо-Западный ТО в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области	20.09.2022г.	остекление всех оконных рам из цельного стеклопалотна, в помещениях школы установить осветительные приборы, имеющие светорассеивающую конструкцию.	да да

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен (не обеспечен),
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен),
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха – обеспечен (обеспечен (не обеспечен),
- г) наличие тепловизоров - 0ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров - 1ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук 5 шт.,
- ж) запас дезинфицирующих средств 10 л. указать объем (в литрах),

- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы **1шт.**, устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, **1шт.**),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 7(указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)

имеется

имеется (отсутствует)

АКТ

оценки готовности общеобразовательной организации

к началу 2022/2023 учебного года

Филиал муниципального общеобразовательного учреждения - средней

общеобразовательной школы села Озерное Аткарского района

Саратовской области в селе Малая Осиновка, 1992 год .

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аткарского муниципального района

412 410, Аткарский район, село Малая Осиновка, ул.Солнечная, д. 4

(юридический адрес, физический адрес организации)

Белолипцева Марина Анатольевна, тел . 89020402102

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

2. **Паспорт безопасности организации** с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен «**05**» августа **2019** (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «**27**» августа **2017** г.

План подготовки организации к новому учебному году –

разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. **Количество филиалов** 0(единиц).

4. **Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов)** 1(единиц).

5. **Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития)** 0 (единиц).

6. **Проведенные в 2022 году ремонтные работы:**

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: **не проводились**

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки нет, гарантийные обязательства нет ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объектах,

в том числе:

виды ремонтных работ: **побелка стен, фасада здания, потолка, частичная покраска пола, оконных рам,**

объем финансирования данных видов работ 10 000 (руб.);

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства не имеются ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

виды работ: нет

объем финансирования данных видов работ _____ 0 _____ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания не проведено.

(проведено, не проведено, указать дату)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации _____ 60 _____ человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 11 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 1 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 5; количество обучающихся - 11 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 5 классов, 11 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются _____;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - _____
имеются ;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 5 человек 100 %;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 0 человек,

педагог-библиотекарь 1 человек;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек _____ %;

з) наличие планов работы организации на 2022/2023 учебный год

_____ имеются _____,

(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты организации _____ не оборудованы _____ техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов – 5 _____;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов			100	да	да	удовлетв	нет	
2	Кабинеты информатики			100	да	да	удовлетв	да	
3	Кабинет ОФП			100	да	да	удовлетв		
4	Актный зал			100	да	да	удовлетв	да	
5	Обеденный зал			100	да	да	удовлетв		

б) спальный корпус - не имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) *(для организаций, реализующих программу дошкольного образования)*;

в) игровая комната не имеется,

г) отдельная санитарная комната - не имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость –1 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется , приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное ; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительно _____ ;

имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28» июня _____ 2022 г. № 1 _____, _____ комиссия МОУ - СОШ села Озерное _____ ;

потребность в спортивном оборудовании: лыжи 38-41 размера – 4 пары, коньки 38-41 размера – 4 пары _____ ;

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – не имеется,

бассейн – не имеется,;

учебные мастерские – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется, емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа от «28» июня 2022 г. № 2,

комиссия МОУ-СОШ с.Озерное ;

обеспеченность компьютерной техникой **обеспечена не в полном объеме** .

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц;

наличие Интернета имеется

максимальная скорость Интернета _____.

ж) обеспеченность организации учебной мебелью –

удовлетворительное .

Потребность в замене мебели нет (единиц):

шкаф плательный - _____; стулья офисные - _____; кровати - _____; и тд.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 70 %, потребность в бесплатных учебниках 30%,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1533; фонд учебников - 966, 70 %;

научно-педагогическая и методическая литература 0 %,

потребность в обновлении книжного фонда имеется 50 %.

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное , общая площадь участка - 0,5 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям _____

Основные недостатки: **необходим стационарный контейнер для ТБО**

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются**, турник, шведская стенка, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные

недостатки: нет

10. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач			Согласно договору	
медсестра			Согласно договору	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **не имеется**,

логопедический кабинет – не имеется,

кабинет педагога-психолога – не имеется,

стоматологический кабинет – не имеется,

процедурная – не имеется,

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

11. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 1

(количество смен)

(количество столовых, буфетов)

столовых на 10 посадочных мест.

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм **соответствует**

соответствует (не соответствует)

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 3
в) количество посадочных мест 10 ед. **достаточное** для
организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: **повар «Общепит –Н»**
качество эстетического оформления залов приема
пищи **удовлетворительное**
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**;
(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 10 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 6 детей, что составляет 100 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 1 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 0 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 0 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве _____ детей, что составляет 0 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 52,70руб.

Средняя стоимость обедов - 0руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами), сторонней организацией (аутсорсинг) в количестве 1 человек

Из продуктов ООО «Общепит Н» по заключенному договору

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

хранение продуктов **организовано**,
(организовано, не организовано)

санитарным нормам **соответствует**.
(соответствует, не соответствует)

обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям**
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены**,
(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдается**,
(соблюдаются, не соблюдаются)

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется :

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам _____,

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

обеспеченность столовой посудой достаточное _____,
(достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется _____,
(имеется, не имеется)

наличие примерного двухнедельного меню имеется _____,
имеется (не имеется)

утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора да _____,
да (нет)

питьевой режим обучающихся организован _____,
(организован, не организован)

питьевой фонтанчик

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: вода в водопроводе не соответствует санитарным нормам _____;

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _____,
(имеется, не имеется)

(дератизация - 26.04.2022года №105, дезинсекция- 26.04.2022г.№106 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской области в Аткарском районе»)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

Основные недостатки: нет _____

13. Транспортное обеспечение организации не организовано _____;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется _____;
(имеется, не имеется)

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией)

выполнены _____ :

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

проведено _____

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации _____ осуществляется _____

сторожа _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг **заключены:**

г) объекты организации системой охранной сигнализации _____

не оборудованы _____ ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения _____

оснащено, 1 фонарь, 4 лампы _____ ;

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудовано _____ ;

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется _____ ;

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается _____

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____

кнопка экстренного вызова _____

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

находится в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

по всему периметру

(указать по всему периметру или частично)

и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа ;
(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется ;
(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией -

имеется ;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся

проводятся (не проводятся)

1 раз в 6 месяцев ;

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей нет ;

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами

имеется

(имеется (не имеется), в кол-ве);

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется .

имеется (не имеется)

Основные недостатки:

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась ,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована

г) в организации установлена _____ АПС _____ ,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая _____ извещение о пожаре _____ ;

д) пожарная сигнализация находится _____ в рабочем состоянии _____ ;
в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты
_____ не оборудованы _____
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без
участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов _____ обеспечивает
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации _____ разработаны _____
разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений _____ назначены _____
(назначены, не назначены)

Приказ № 96 от 28.07.2022г.;
указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования-
проводилась
проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки - Состояние электропроводки соответствует
требованиям

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям
акт №21/305 от «16» 07. 2021 года, выдан Филиал Аткарские городские
электрические сети электролаборатория.
наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также тренировок по действиям при пожаре организовано, 1 раз в квартал .
организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности: не выявлены

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в
организации _____ проведены _____ .
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
_____ автономная топочная _____ ,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние _____ удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение
топлива _____.

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)
соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации
централизованное от сельского водопровода

централизованное, автономное, др.

19. Газоснабжение образовательной организации имеется

имеется (не имеется)

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы
имеется, 1

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется

имеется (не имеется)

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен ,
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен ,
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен ,
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 1 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,
- ж) запас дезинфицирующих средств 2 литра указать объем (в литрах),
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 1 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 1 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 20 чел. (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)

имеется

имеется (отсутствует)

АКТ

оценки готовности дошкольной образовательной организации

к началу 2022/2023 учебного года

составлен «29» июня 2022 года

Структурное подразделение – детский сад «Березка» МОУ-СОШ села Озерное Аткарского района Саратовской области, 1974 год

(полное наименование организации, год постройки)
Администрация Аткарского муниципального района Саратовской
области

(учредитель организации)

412411, Саратовская область, Аткарский район, село Озерное, улица Рабочая, дом 1А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Скиба Наталья Алексеевна, 8271167596

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен апрель 2020 год (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «06» апреля 2019 г. **оформлен** оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году **-разработан** и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Проведенные в 2022 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: замена входной двери

(указать основной перечень работ),

объем финансирования данных видов работ 20000 (руб.);

акт приемки- **оформлен**, гарантийные обязательства-**имеются**;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 4 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: **побелка стен, покраска окон и дверей на объектах: групповые комнаты, коридор, спальные, прачечная и топочная**

объем финансирования данных видов работ двадцать пять тысяч (руб.); акт приемки- **оформлен**, гарантийные обязательства-**имеются** ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

виды работ: **помывка окон, панелей, благоустройство территории.**

объем финансирования данных видов работ -0 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется.**

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания – **проведено.**

(проведено, не проведено, указать дату)

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации **38 человек;**

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки - **38 человек,** в том числе зачисленных в детский сад в 2022 году **7 человек;**

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - **3 человека 100 %;** младших воспитателей-**2 человека 100%;**

в том числе:

педагог-психолог-**0 человек,**

административно-хозяйственных работников – **10 человек 100 %;**

поваров -1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 4 человек 100 %;

г) наличие планов работы организации на 2022/2023 учебный год- **имеется,**

(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как-удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации - **оборудованы.**

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальный корпус –**имеется 2 комнаты** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – по 19 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

б) игровая комната – **имеется 2** комнаты (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – по 19 человек, состояние – **удовлетворительное**

(неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната- **имеется 2** комнаты (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – по 6 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей **имеется 2** площадки

(не имеется), соответствует требованиям (да/нет);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 19 человек, состояние – **удовлетворительное**(неудовлетворительное);

бассейн – **не имеется.**

музыкальный зал – **не имеется.**

Основные недостатки: **нет;**

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -**имеется,**

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от **«26» июля 2022г. № 1 МОУ-СОШ с. Озерное,**

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: **мягкие модули, маты, гимнастическая скамья.**

(наименование оборудования, количество оборудования)

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное),

потребность в замене мебели: **имеется.**

имеется (отсутствует)

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное,** общая площадь участка –1.5 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются, состояние удовлетворительное.

имеются (не имеются), их состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются, малые архитектурные формы.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

9. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется – **внештатным.**

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра		—	Согласно договору	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – **2 человека**, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – **не имеется.**

кабинет педагога-психолога – **не имеется**

стоматологический кабинет – **не имеется.**

процедурная – **не имеется**

Потребность в медицинском оборудовании – **не имеется:**

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

10. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поварами (помощниками поваров) в количестве 1 человек, из продуктов, закупаемых организацией по договорам с ООО «Общепит» г.Аткарск.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: – **нет.**

б) хранение продуктов **организовано, соответствует санитарным нормам**

в) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - **соответствует**,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - **оформлены**.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - **соблюдается**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **нет**.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования- **не имеется**:

(имеется, не имеется)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - **соответствует**.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой- **достаточное**;

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников- **имеется**;

(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации- **имеется**;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся- **организован**,

(организован, не организован)

Организация питьевого режима в соответствии с требованиями СанПиН

Основные недостатки: **нет**.

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеется, _____

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.- соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» **проведено.**

(проведено, не проведено)

б) присвоена **3 категория** опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется **сторожа.**

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2-ух сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет;

г) объекты организации системой охранной сигнализации-**не оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом- **обеспечены;**

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения **2 фонаря;**

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты- **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта- **имеется;**

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием- **обеспечивается;**

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова сотрудников национальной гвардии

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) **находится в рабочем состоянии;**

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением-**оборудована**

(оборудована, не оборудована)

По всему периметру

(указать по всему периметру или частично)

и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;
обеспечивает защиту объекта.

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций-
имеется;

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией -
не имеется;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса-**проводятся.**

проводятся (не проводятся)

ежеквартально;

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей-**не имеется;**

указать тип (арочный, ручной)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами-**имеется.**

(имеется (не имеется), в кол-ве);

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию-**имеется.**

имеется (не имеется)

Основные недостатки:нет.

**13. Обеспечение пожарной безопасности организации-
соответствует нормативным требованиям:**

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности-**не проводилась.**

(проводилась, не проводилась)

Результаты проверки _____ и
предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности-**выполняются;**

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации-
оборудованы,

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена АПС, Стрелец-Мониторинг, Гранит-5 ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в не **рабочем состоянии;**

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре-**обеспечивает.**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации-**обеспечивает.**

обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов-**обеспечивает.**

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации-**разработаны.**

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений-**назначены.**

(назначены, не назначены)

(№ 76 от 28.07.2022г.)

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования-

проводилась

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки - **Состояние электропроводки соответствует требованиям**

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям акт №21/305 от «16» 07. 2021 года, выдан Филиал Аткарские городские электрические сети электролаборатория.

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре- **организовано, ежеквартально.**

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены.**

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется автономное,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации централизованное.

централизованное, автономное, др.

17. Газоснабжение образовательной организации имеется.

имеется (не имеется)

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания детского сада имеется 2 туалета.

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется.

имеется (не имеется)

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
-	-	-	-	-

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии **обеспечен** (обеспечен (не обеспечен)),

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию,

помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты **обеспечен** (обеспечен (не обеспечен),

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха **обеспечен** (обеспечен (не обеспечен)),

г) наличие тепловизоров 0 ед.,

д) наличие бесконтактных термометров 1 ед.,

е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук-5 шт.

ж) запас дезинфицирующих средств три (указать объем в литрах),

з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 1шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 1шт.),

и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 14 чел.(указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

имеется (отсутствует)

АКТ

оценки готовности дошкольной образовательной организации

к началу 2022/2023 учебного года

составлен «29» июня 2022 года

**Структурное подразделение – детский сад «Солнышко» в с. Приречное
МОУ-СОШ села Озерное Аткарского района Саратовской области, 1974
год**

(полное наименование организации, год постройки)

**Администрация Аткарского муниципального района Саратовской
области**

(учредитель организации)

**412410 Саратовская область, Аткарский район, село Приречное, ул.
Рабочая, дом 12**

(юридический адрес, физический адрес организации)

Беляева Татьяна Валентиновна 89271235621

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»- **оформлен 2018 (дата согласования).**

Декларация пожарной безопасности организации от «06» апреля 2018 г. **оформлена.**

оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан и согласован установленным порядком.**

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов - нет(единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1(единиц).

5. Проведенные в 2022 году ремонтные работы: **не проводились**

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года: **не проводились**

проведено техническое обследование здания- **проведено, июль 2022г.**

(проведено, не проведено, указать дату)

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации **50 человек;**

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки - **8 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2022 году **3 человека**;**

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - **2 человека, младших воспитателей -1 человек ;**

в том числе:

педагог-психолог-**0 человек,**

административно-хозяйственных работников - **5 человек ;**

поваров -**1 человек ;**

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции **2 человека ;**

г) наличие планов работы организации на 2022/2023 учебный год **имеются,**

(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как- удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **не оборудованы**

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальный корпус - **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость –21 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

б) игровая комната- **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость 25 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната - **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость – 2 человека, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей **имеется** (не имеется), соответствует требованиям (**да/нет**);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал совмещенный с музыкальным – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость 20 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется);

Основные недостатки: **нет**;

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется**,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28» июля 2022 г. № 7, МОУ-СОШ с. Озерное. (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

Тип оборудования	Наименование	Размеры, масса	Кол-во
Для ходьбы, бега, равновесия	Балансиры разного типа		2
	Бревно гимнастическое напольное	Длина 240 см Ширина верхней поверхности 10 см Высота 15 см	2
	Доска гладкая с зацепами	Длина 250 см Ширина 20см Высота 3 см	2
	Доска с ребристой поверхностью	Длина 150 см Ширина 20 см Высота 3 см	2
	Дорожка-балансир (лестница веревочная напольная)	Длина 23 см Ширина 33 см Диаметр реек 5 см	1
	Дорожка-змейка (канат)	Длина 200 см Диаметр 6 см	2
	Коврик массажный	75 x 70 см	5
	Куб деревянный малый	Ребро 20 см	5
	Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов)		1
	Скамейка гимнастическая	Длина 200-300 см Ширина 24 см Высота 25, 30, 40 см	3
	Ходули - ведра		7
Для прыжков	Батут детский	Диаметр 100-120 см	1
	Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы		2
	Конус с отверстиями		10
	Мат гимнастический	Длина 200 см Ширина 100 см Высота 7 см	3
	Скакалка короткая	Длина 120-150 см	20
Для катания, бросания, ловли	Кегли (набор)		2
	Кольцеброс (набор)		3
	Мешочек с грузом малый	Масса 150-200 г	5
	Мишень навесная	Длина 60 см Ширина 60 см Толщина 1,5 см	2
	Мяч средний	10-12 см	15
	Мяч утяжеленный (набивной)	Масса 0,5 кг, 1,0 кг	по 2
	Мяч для мини-баскетбола	18-20 см	3
	Мяч для массажа	Диаметр 6-7 см, 10 см	по 15
Сетка волейбольная с мячом		2	
Для ползания и лазанья	Баскетбольные щиты с кольцами		4
	Дуга большая	Высота 50 см, Ширина 50 см	2
	Дуга малая	Высота 30-40 см, Ширина 50 см	2
	Канат гладкий	270-300 см	1
	Лестница деревянная с зацепами	Длина 240 см, Ширина 40 см Диаметр перекладин 3 см Расст. между перекл. 22-25 см	1
	Лестница веревочная	Длина 270-300 см Ширина 40 см Диаметр перекладин 3 см	2
Стенка гимнастическая деревянная	Высота 270 см Ширина пролета 75, 80, 90 см	4	

Для общеразвивающих упражнений	Гантели		30
	Лента короткая	Длина 50-60 см	30
	Мячи-массажеры		15
	Мяч малый	6-8 см	17
	Мяч средний	12 см	17
	Мяч большой	25 см	17
	Обруч малый	Диаметр 54-60 см	10
	Палка гимнастическая	Длина 75-80 см	20
	Тренажёры		10

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствие достаточного спортивного оборудования;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное),
 потребность в замене мебели: **имеется**.
имеется (отсутствует)

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка - **0,45 га**;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется, удовлетворительное, соответствует

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное

(неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: **требуется фабричное оборудование** ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -**имеются, удовлетворительное, соответствует**.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах-**соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

9. Медицинское обслуживание в организации- организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным**

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль	Количество	Характер	Примечание
-----------	---------	------------	----------	------------

	работы	ставок	работы (штат, договор)	
Медицинская сестра		-	Согласно договору	

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена),

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – **не имеется**;

кабинет педагога-психолога – **не имеется**;

стоматологический кабинет – **не имеется**;

процедурная – **не имеется**;

Потребность в медицинском оборудовании- **не имеется**:

Основные недостатки: **нет**.

10. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поварами (помощниками поваров) в количестве 1 человек, из продуктов, закупаемых организацией по договорам с ООО «Общепит» г.Аткарск.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: **нет**.

б) хранение продуктов **организовано, санитарным нормам**

(организовано, не организовано)

соответствует;

(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**, (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует**,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **-оформлены**.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются** (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **-соответствует**.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой **-достаточное**; (достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **-имеется**;

(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **-имеется**;

з) питьевой режим обучающихся **организован**,

(организован, не организован)

Основные недостатки: нет.

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, _____

(имеется, не имеется)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 года № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в сфере

обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)
проведено.

(проведено, не проведено)

б) присвоена **3 категория** опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется **сторожами**

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

г) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом **обеспечена;**

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, **2 фонаря;**

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **не оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта **имеется;**

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием- **обеспечивается;**

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопки экстренного вызова, телефон АТС ;**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) **в рабочем состоянии;**

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением **оборудована**
(оборудована, не оборудована)

по всему периметру

и от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций **имеется;**

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - **имеется;**

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса **проводятся** проводятся (не проводятся) **ежеквартально;**

п) наличие металлоискателей **не имеется;**

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами- **имеется 2;** (имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию **имеется.**

Основные недостатки: **нет.**

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности **не проводилась,**

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы,**

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена **ГРАНИТ-8**

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая **извещения о пожаре и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения);**

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится **в рабочем;** состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы;**

ж) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает.**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации-**обеспечивает.**
обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает.**

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации **разработаны.**

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**
(назначены, не назначены)

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования-

проводилась

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки - **Состояние электропроводки соответствует**
требованиям

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям
акт №21/305 от «16» 07. 2021 года, выдан Филиал Аткарские городские
электрические сети электролаборатория.

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также тренировок по действиям при пожаре **организовано.**

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности: **не выявлены.**

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в
организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная,
печное)

состояние **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы ____ проведена _____

(проведена, не проведена)

_____.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение
топлива не организовано .

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **естественная**.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает)
соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации централизованное.

централизованное, автономное, др.

17. Газоснабжение образовательной организации имеется.

имеется (не имеется)

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания детского сада имеется.

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация-имеется.

имеется (не имеется)

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
-	-	-	-	-

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии **обеспечен**(обеспечен (не обеспечен)),

- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты **обеспечен** (обеспечен (не обеспечен)),
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха **обеспечен** (обеспечен (не обеспечен)),
- г) наличие тепловизоров 0ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 2ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, **имеется**
- ж) запас дезинфицирующих средств 5 л. (указать объем (в литрах),
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 1шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 1шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 9 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году

_____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

_____.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2022 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____
(подпись)

Балацкая С.А.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____
(подпись)

Копенкина Н.В.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Прокофьев С.А.

(подпись)

Кириллов В.В.

(подпись)

Евдошенко Т.В.

(подпись)

Гайкалов Г.Н.

(подпись)

Лазарева С.А.